



PRIX RÉGIONAL
DE LA CONSTRUCTION BOIS
Centre-Val de Loire



édition 2026



Conception et réalisation : Fibois Centre-Val de Loire - Enola Desbon

ÉDITO

"Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des candidats ayant participé à ce Prix Régional de la Construction Bois (PRCB), ainsi que tous les acteurs de la filière. Cette démarche volontaire témoigne d'un engagement fort pour valoriser les atouts des projets et la diversité des usages du bois.

La grande qualité des dossiers présentés aura suscité des échanges riches et intenses au sein du jury pour départager les lauréats.

Ce prix démontre que notre région bénéficie d'acteurs compétents et impliqués, mais aussi de maîtrises d'ouvrage soucieuses de faire appel à des entreprises de proximité qui font vivre le tissu économique local.

Qu'il soit utilisé en structure, en isolation ou en habillage, le bois occupe une place centrale dans l'acte de construire. Il valorise notre patrimoine, la matière, et les ressources de notre territoire.

Nous constatons une montée en puissance de la démarche biosourcée, marquant une réelle prise de conscience des enjeux environnementaux. L'utilisation de la paille, notamment, s'impose désormais dans diverses typologies de bâtiments (gymnases, bureaux, logements) grâce à ses performances en matière d'isolation et de confort.

Face aux défis écologiques et énergétiques actuels, la construction bois tire son épingle du jeu et offre de belles perspectives pour des projets toujours plus vertueux, et bien sûr à présenter lors de la prochaine édition !"

Guillaume PITANCE
Responsable Services Travaux chez UTB
et président de jury

SOMMAIRE

 APPRENDRE - SE DIVERTIR	P.5
enseignement, éducation, loisir, culture, sport...	
 TRAVAILLER - ACCUEILLIR	P.23
industrie et commerce, service institutionnel et public, lieu d'entreprise, santé, restauration, culte...	
 HABITER UNE MAISON	P.30
logement individuel	
 HABITER ENSEMBLE	P.34
logement collectif, logement groupé	
 RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT	P.39
réhabilitation de tout bâtiment destiné à « apprendre, se divertir » ou « travailler, accueillir »	
 RÉHABILITER UN LOGEMENT	P.50
 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	P.52



PRIX RÉGIONAL
de la CONSTRUCTION BOIS
Centre-Val de Loire

LE PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Prix Régional de la Construction Bois est un concours bisannuel, organisé par Fibois Centre-Val de Loire. Il a pour vocation de promouvoir la construction en bois et de valoriser les savoir-faire de notre territoire (maîtres d'œuvre, charpentiers, architectes, menuisiers, bureaux d'études), ainsi que l'engagement des maîtres d'ouvrage qui font le choix du bois dans l'acte de construire.

Il met par ailleurs le bois à l'honneur dans toute la diversité de ses modes constructifs. Il inspire les acteurs publics comme privés et les encourage à construire de manière durable et responsable.

Afin de comparer plus justement les réalisations et de mettre en valeur leurs qualités, les projets candidats sont répartis en sept catégories :

- Apprendre - Se divertir
- Travailler - Accueillir
- Habiter une maison
- Habiter ensemble
- Réhabiliter un équipement
- Réhabiliter un logement
- Aménagement extérieur

Pour cette édition 2026, le jury régional a récompensé sept projets. En parallèle, six projets ont été retenus pour représenter la région au Prix National de la Construction Bois, et l'un d'eux a été récompensé.



Composition du jury

Pour cette édition, un jury de 6 professionnels régionaux s'est réuni, aux points de vues et expertises diversifiés mais complémentaires :

Guillaume PITANCE

Responsable Services Travaux - UTB
Président du jury

Claude-Laurent AUBERT

Directeur - CAUE 41

Mathieu CABOT

Gérant / Ingénieur Structures - XYLO
STRUCTURES

Jean-Jacques FOURNÉE

Animateur Régional Métier et Environnement
- FFB Centre-Val de Loire

Yann MAGNET

Architecte Gérant - Les Tisseurs Architectes

Aurore SIMONNEAU

Chargée de mission filière verte du bâtiment
à la DREAL Centre-Val de Loire

Nous les remercions pour leur implication et la finesse de leurs points de vue.

APPRENDRE **SE DIVERTIR**

Plus de projets sur www.panoramabois.fr

UNIVERSITÉ BOIS PAILLE RÉVERSIBLE

TOURS (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : SET INVESTISSEMENT - Tours (37)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : MU ARCHITECTURE - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : ACOUSTEX - Niort (79)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BET XYLO STRUCTURES - La Roche-sur-Yon (85)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : ESSOR INGENIERIE - Ballan-Miré (37)
ÉCONOMISTE : BMF BUREAU MICHEL FORGUE - Apprieu (38)
CHARPENTIER : BOUSSIQUE - Chinon (37)
MENUISIER : ETABLISSEMENTS RIBREAU - Montrésor (37)

Le dessin affûté et la volumétrie élancée du projet ont été déterminés par le souci de conserver une transparence entre le quartier des 2 Lions et le Cher, de valoriser la présence du « grand paysage » dans la ville et d'intégrer un nouveau signal urbain dédié à l'enseignement supérieur. Un juste équilibre entre plusieurs objectifs : mélanger la vie étudiante et l'animation du quartier par de grandes façades transparentes au rez-de-chaussée et favoriser la polyvalence et l'évolutivité du bâtiment pour qu'il s'adapte aux usagers et pas l'inverse.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Épicéa commun - France
Structure horizontale : Panneau de bois massif - Épicéa commun - France
Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Europe
Isolation intérieure des murs : Paille et laine de bois souple
Isolation entre-montant des murs : Paille



© Charles Bouchaib

Apprendre - Se divertir



5 420 m²



13 045 859 € HT

L'avis du jury

Une opération
ambitieuse biosourcée
en R+5 avec des coûts
maîtrisés.





ALSH ET RPE

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE (37)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : TRACKS - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : ALTIA - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BATISERF INGENIERIE - Fontaine (38)
BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT ET THERMIQUE : AREA ETUDES - Saint-Aignan-Grandlieu (44)
ECONOMISTE : E2 - ECALLARD ECONOMISTE - Paris (75)
PAYSAGISTE : ATELIER SENSOMOTO - Paris (75)
CHARPENTIER : CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS - Simple (53)
MENUISIER : SA MENUISERIE G. DUBOIS - Sorigny (37)
INDUSTRIELS : BIOFIB CAVAC BIOMATÉRIEAUX - La Roche-sur-Yon (85), ISOL'EN PAILLE - Lys Haut Layon (49), ORLO - Liffré (35)

Le projet propose de réhabiliter la grange en salle polyvalente avec un minimum d'interventions pour conserver l'âme du bâtiment. L'extension contemporaine se démarque par son traitement en bois et verre, tout en respectant le gabarit et les règles de composition de la grange. L'extension s'implante dans une longère, perpendiculaire à la grange. L'articulation des deux époques s'effectue par un volume bas vitré. Libérée des masses bâties, la cour de récréation offre un cadre idéal au développement d'une biodiversité pédagogique à l'échelle du quartier. Le préau, halle ouverte en bois à toiture double pente, s'installe dans cet écrin de verdure. Détaché, il crée la 3^e pièce du triptyque. Telle une ferme, chaque bâti se démarque par son usage. Labellisé Passiv'haus.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Douglas - Pays-de-la-Loire
 Structure horizontale : Panneau de bois massif - Épicéa commun - Centre-Val-de-Loire
 Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - Auvergne-Rhône-Alpes
 Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté
 Menuiserie intérieure : Mobilier - Hêtre - France
 Menuiserie extérieure : Menuiserie bois - Pin sylvestre - France
 Isolation intérieure des murs : Chanvre, lin, coton en panneaux
 Isolation entre-montant des murs : Botte de paille non porteuse
 Isolation intérieure et entre-montant de la toiture : Chanvre, lin, coton en panneaux

Apprendre - Se divertir




© Guillaume Amat



1 752 m²



4 852 000 € HT



L'avis du jury

Exemplarité de la démarche à tous les niveaux.

COMPLEXE SPORTIF

PARÇAY-MESLAY (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : OYAPOCK ARCHITECTES - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : VENATHEC - Vandœuvre-les-Nancy (54)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS, ENVIRONNEMENT ET THERMIQUE :

FACEA - Noisy-le-Grand (93)

ÉCONOMISTE : FACEA - Noisy-le-Grand (93)

CHARPENTIER : UTB - Villemandeur (45)

MENUISIER : CHAMPIGNY SEGELLES - Monts (37)

SCIÉRIES : BOIS ET SCIAGES DE SOUGY - Sougy-sur-Loire (58), SIMONIN

SAS - Montlebon (25)

Ce complexe sportif allie un statut d'équipement structurant placé en entrée de bourg, et la préservation d'un caractère terrien dans un site agricole. Il est composé de trois entités et s'adapte à l'échelle de son site en mettant en valeur chaque sport dans un volume propre : tennis, judo et tennis de table. Les volumes sont connectés par une toiture basse qui contient les espaces servants. Le traitement des façades est fonction des usages : opaque, translucide ou transparent pour protéger, apporter une lumière tamisée, ou s'ouvrir sur le paysage au gré des besoins et des orientations.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Épicéa commun et douglas - Europe, panneau ossature bois - Épicéa commun - Europe

Charpente bois lamellé-collé : Douglas - France, Épicéa commun - Europe

Caisson de toiture : Épicéa commun - Europe

Revêtement bois ou dérivés : Panneau bois massif contrecollé - Douglas - France

Revêtement minéral : Enduits terre et chaux

Menuiserie intérieure : Panneau massif d'agencement - Épicéa commun - Europe

Menuiserie extérieure : Menuiserie bois - Pin sylvestre - France

Isolation entre-montant des murs : Botte de paille - laine de bois en toiture



2 011 m²



4 300 000 € HT

Apprendre - Se divertir

Lauréat national



© Charles Bouchaib





© Ville de Saint-Jean-le-Blanc / EA + LLA

CLUB HOUSE

STADE LIONEL CHARBONNIER

SAINT-JEAN-LE-BLANC (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC (45)**MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE :** EA + LLA - Paris (75)**BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS :** SL STRUCTURES (SLS) - Fleury-les-Aubrais (45)**CHARPENTIER :** BORDI-BOIS - Gien (45)**MENUISIER :** BERNARDI - Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

Le club house est composé en rez-de-chaussée d'un espace de convivialité, d'une cuisine/bar, d'un espace bureau d'accueil, d'une réserve et d'une terrasse couverte connectée aux tribunes existantes. Enfin, d'un étage avec un espace bureau avec deux postes. Le club-house est conçu comme un volume simple sur une base rectangulaire d'environ 13,50 mètres sur 7 mètres avec une terrasse couverte d'environ 10 mètres de longueur.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Bois blanc résineux - France
Charpente traditionnelle

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Mélèze

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre montants des murs : Laine de bois souple

Isolation extérieure de la toiture : Fibre de bois (panneaux)

91 m²

434 000 € HT



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

VELLES (36)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VELLES (36)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATELIER ALASSOEUR - Châteauroux (36)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : COMBIOSOL - Chavin (36)

CHARPENTIER : CCBH (CONCEPTION CONSTRUCTION BOIS HABITAT) - Ciron (36)

Le projet se situe en milieu rural, dans un espace largement végétalisé, il s'ouvre sur l'extérieur pour capter le jardin et être en relation avec l'école proche. Pour réduire la perception de l'échelle du bâtiment il se décompose en deux volumes. Le premier s'inspire des granges locales et montre son système constructif avec la structure extérieure et un large toit qui protègent une terrasse et permettent la gestion de l'apport solaire. Le second, un volume simple et coloré révèle la destination du bâtiment. Ce volume participe à l'accroche du projet avec les bâtiments existants.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois, poteau poutre

Charpente : Caisson de toiture, charpente bois lamellé-collé

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif, panneau de synthèse ou composite

Menuiserie extérieure : Brise soleil bois, menuiserie mixte

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

© Emmanuel Alasoeur



161 m²



485 500 € HT



913 m²



2 083 864 € HT

Apprendre - Se divertir



© Corset-Roche & Associés

COMPLEXE COMMUNAUTAIRE

CHÂTEAU LA VALLIÈRE (37)

MÂÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE (37)

MÂÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : CORSET-ROCHE & ASSOCIÉS - Poitiers (86)

BUREAUX D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : SBC (STRUCTURE BOIS CONSEIL) -

Poitiers (86), SONECO - Poitiers (86)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : ITES - Vouillé (86)

ÉCONOMISTE : CIREYAM - Chasseneuil du Poitou (86)

CHARPENTIER ET CONSTRUCTEUR BOIS : CRUARD CHARPENTE ET

CONSTRUCTION BOIS - Simple (53)

MENUISIER : SOCIÉTÉ NOUVELLE SARTOR - Montval-sur-Loir (72)

SCIERIE : GROUAZEL SARL - Saint-Sauveur-des-Landes (35)

Le projet a une démarche fonctionnelle, écologique et esthétique car conçu pour offrir des espaces ludiques, flexibles et adaptés. Le plan s'articule autour de la salle centrale : lieu de regroupement. Cela crée une circulation fluide et conviviale. Les salles autour bénéficient de transparences. Le bâtiment se compose de 2 volumes, un préau (en bardeaux de bois) et un volume avec toiture faible pente. Le préau, conçu comme un pliage de toiture, apporte la légèreté. L'architecture joue avec l'imaginaire et la poésie (mobiliers et signalétique) pour renforcer le ludique/féerique.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - France

Charpente : Caisson de toiture, charpente bois lamellé-collé, charpente traditionnelle - Épicéa commun - France

Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois - Châtaignier - Nouvelle-Aquitaine

Menuiserie extérieure : Brise soleil bois - Robinier faux acacia - France

Isolation entre-montant des murs et de la toiture : Paille





RESTAURANT SCOLAIRE

DEMAY-VIGNIER

SAINT-JEAN-LE-BLANC (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC (45)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : V+C ARCHITECTURE - Saint-Denis-en-Val (45)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BUREAU D'ÉTUDES ET DE DESSINS (BED) - Ormes (45)
CHARPENTIER ET CONSTRUCTEUR BOIS : PÉTROT EURL - La Ferté-Saint-Aubin (45)

Le projet vise la construction d'un restaurant scolaire dans la cour sud de l'école élémentaire Demay Vignier. Le bâtiment est conçu en ossature bois avec deux volumes simples et des matériaux harmonieux reprenant les éléments architecturaux des constructions voisines tels que les enduits ton pierre et brique et la vêtue stratifiée blanche. Un étage partiel accueille les locaux techniques. L'accès à l'école depuis l'impasse des Capucins est retravaillé avec un parking PMR, une placette engazonnée et plantée et les accès directs au restaurant pour les livraisons et le personnel.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau de bois massif (CLT collé ou CLT cloué) - Bois blanc résineux - Europe
Charpente bois lamellé-collé - Bois blanc résineux - France
Revêtement bois ou dérivés : Panneau de synthèse ou composite

© Ville de Saint-Jean-le-Blanc



316 m²



1 160 000 € HT



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

LUISANT (28)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE LUISANT (28)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATELIER LES PARTICULES - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : GUSTAVE - INGENIEUR BOIS -
Bonneville (74)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET SAISON-PARAGOT - Nogent-le-
Phaye (28)

ÉCONOMISTE : CB ÉCONOMIE - Nogent-le-Phaye (28)

CHARPENTIER : LCA CONSTRUCTION BOIS - La Boissière-de-Montaigu (85)

MENUISIER : ÉTABLISSEMENTS LORILLARD - Corbas (69)

AUTRE LOT DE LA CONSTRUCTION : ATELIER DES 5 CHENES - Garnay (28)

Le terrain est occupé par 32 arbres remarquables qui ont tous été conservés. La volumétrie du bâtiment est simple avec 1 volume haut face au parc, où se développent les salles d'activités. Un deuxième volume plus bas se développe le long des mitoyennetés. Ce volume regroupe les locaux de services. La hauteur réduite permet de limiter l'impact du bâtiment sur les parcelles voisines et d'apporter de l'éclairage indirect à l'arrière du projet avec un décalage de toiture via un bandeau vitré éclairant les circulations. Un préau est implanté en rotule à l'articulation du bâtiment.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Douglas - Europe

Charpente : Caisson de toiture - Épicéa commun - Europe

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - Europe

Revêtement minéral : Enduit chaux

Menuiserie intérieure : Mobilier, panneau acoustique, plinthes - Épicéa commun - Europe

Menuiserie extérieure : Menuiserie bois - Pin sylvestre - Europe

Apprendre - Se divertir



© Hervé Abbadié



840 m²



2 390 000 € HT



EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE ET CONSTRUCTION D'UNE GARDERIE PÉRISCOLAIRE

MAZIÈRES-DE-TOURAIN (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE MAZIÈRES-DE-TOURAIN (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : CORSET-ROCHE & ASSOCIÉS - Poitiers (86)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : SBC (STRUCTURE BOIS CONSEIL) - Poitiers (86)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : DIESE - Puilboreau (17)

ÉCONOMISTE : CIREYAM - Chasseneuil-du-Poitou (86)

CHARPENTIER ET CONSTRUCTEUR BOIS : ENTREPRISE MERLOT - Châtelleraut (86)

MENUISIER : SOCIÉTÉ NOUVELLE SARTOR - Montval-sur-Loir (72)

Face à la croissance des effectifs, la commune a conçu cette extension en dialogue avec la pente du terrain. Le projet s'organise sur deux niveaux : une garderie en partie basse, socle minéral ancré dans le sol pour assurer pérennité et résistance à l'humidité, et des salles de classe en partie haute. Ce volume supérieur privilégie une ossature bois isolée en bottes de paille, garantissant une performance thermique et acoustique exemplaire. Entre parvis réaménagé et intégration paysagère, l'ensemble offre un cadre sain et biosourcé au service de l'accompagnement éducatif.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois

Charpente bois lamellé-collé et caisson de toiture

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Mélèze

Menuiserie intérieure : Plinthes - Sapin de Nordmann

Menuiserie extérieure : Brise soleil bois

Isolation intérieure des murs : Paille et textile recyclé - panneaux manufacturés

Isolation entre-montant des murs : Paille

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant de la toiture : Ouate de cellulose insufflée



© Corset-Roché & Associés



1 211 m²



1 489 117 € HT



FOUGÈRES

MONT-PRÈS-CHAMBORD (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : Particulier

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : CHAMOTTE - Vouzon (41)

CHARPENTIER : FRANCE COLOMBAGE (FRANCE COLOMBAGE) - Mont-près-Chambord (41)

Implanté à Mont-près-Chambord dans un paysage semi-boisé, en lisière de la maison existante, le poolhouse s'oriente Nord-Ouest / Sud-Ouest pour offrir un espace traversant ouvert sur le jardin et la piscine. Le projet réinterprète l'architecture sognotte par un volume rectangulaire sobre coiffé d'une toiture à deux pans en tuiles plates. Un large espace couvert, prolongé d'une pergola, module les usages. Un volume fermé intègre vestiaire et local technique, complété d'une douche en pignon.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté


Charpente traditionnelle - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Centre-Val-de-Loire

Apprendre - Se divertir



© Jeanne Perrotte



53 m²



102 000 € HT

Apprendre - Se divertir



© Nicolas Wietrich



GROUPE SCOLAIRE

NELSON MANDELA

BLOIS (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE BLOIS (41)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : FORMA 6 - Nantes (44)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : ACOUSTIBEL - Chavagne (35)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : RACINE BE - Le Mans (72)
BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT : TRIBU - Lyon (69)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : ACE - Niort (79)
ÉCONOMISTE : TECHNIQUES ET CHANTIERS - Angers (49)
CHARPENTIER : CHARPENTE CÉNOMANE SARL - Requeil (72)
MENUISIER : LA FRATERNELLE - Lisieux (14)

Le projet s'adapte aux contraintes du site pour optimiser la séparation des espaces maternel et élémentaire. Sa reconstruction de plain-pied fluidifie les circulations et renforce le lien avec l'extérieur. Il intègre les principes d'un bâtiment exemplaire, innovant et performant. La compacité, renforcée par d'importantes épaisseurs, est éclairée zénithalement. Le choix des matériaux a été clé pour la labellisation E4C2 : préfabrication bois et isolation en paille offrent perspiration, rapidité d'exécution et réduction des nuisances, avec un approvisionnement local.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois
Charpente bois lamellé-collé et charpente traditionnelle
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas
Isolation entre-montant des murs : Paille



3 941 m²



7 167 000 € HT



MAISON DE LA PETITE ENFANCE

BERNADETTE DESPRES

SEMOY (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE SEMOY (45)

MAÎTRES D'ŒUVRE & ARCHITECTES : BOSCO - Paris (75), ROMAIN GRANOUX - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BOIS PAILLE INGÉNIERIE - Nantes (44)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : CLIMAT CONSEIL - Saint-Benoît (86)

ÉCONOMISTE : EICP - Paris (75)

CHARPENTIER ET CONSTRUCTEUR BOIS : CHARPENTE CÉNOMANE SARL - Requeil (72)

MENUISIER : CROIXMARIE - Saint-Jean-de-Braye (45)

À contre-courant de la tendance repoussant les équipements en périphérie, la commune de Semoy souhaite placer l'enfance au centre du dispositif « ville ». Par mimétisme avec le tissu urbain environnant, le bâtiment est composé de 3 archétypes, à la manière de petites maisons de village. Il s'agit de créer un « hameau » à l'échelle de l'enfance, telle une « deuxième maison » dans le quotidien de l'enfant et des parents. De manière lisible, chaque volume abrite un élément de programme: le multi-accueil petite-enfance, le relais petite enfance au Sud et les espaces servants et mutualisés au Nord.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois, poteau poutre - France

Charpente : Caisson de toiture, charpente traditionnelle - France

Revêtement bois ou dérivés : Lamé bois lamellé-collé ou abouté, panneau bois massif contrecollé, panneau contreplaqué - France

Revêtement minéral : Enduit terre

Menuiserie intérieure : Installation, mobilier, panneau acoustique, panneau massif d'agencement, plinthes

Menuiserie extérieure : Menuiserie bois - France

Isolation intérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant des murs : Botte de paille non porteuse

Isolation extérieure des murs : Ouate de cellulose insufflée

Isolation intérieure et entre-montant de la toiture : Fibre de bois (panneaux), ouate de cellulose insufflée

Apprendre - Se divertir



© Guillaume Amat



526 m²



1 575 020 € HT



GYMNASSE MULTISPORTS

INGRÉ (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : CONSEIL RÉGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE (45)
MAÎTRES D'ŒUVRE & ARCHITECTES : LIEUX FAUVES - Lyon (69), DE VANNOISE ARCHITECTES - Orléans (45)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : BIEN ENTENDU - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : ARBORESCENCE - Lyon (69)
BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT : TRIBU ENVIRONNEMENT - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET SAISON PARAGOT - Chartres (28)
ÉCONOMISTE : CABINET DENIZOU - Villeurbanne (69)
ARCHITECTE / PAYSAGISTE CONCEPTEUR : LIEUX FAUVES - Lyon (69)
CHARPENTIER : BESNARD CHARPENTE - Boigny-sur-Bionne (45)
MENUISIERS : BOULAND SAS - Ingré (45), CROIXMARIE - Saint-Jean-de-Braye (45)
CONSTRUCTEUR BOIS : MORLOT CONSTRUCTION (CCM) - Contrexéville (88)

En entrée de ville un campus d'équipements sportifs se déploie à proximité de l'étang et de la forêt d'Ingré. Le nouveau gymnase s'immerge dans ce milieu riche de biodiversité, derrière une frondaison arborée plantée le long de la route principale. L'écriture architecturale emprunte un vocabulaire de troncs, en déroulant un parement de fausses dosses sur le socle de l'édifice. Face à l'étang, le pignon de la salle d'escalade édifie un mur biophile qui dans ses interstices, abrite nichoirs et treilles pour plantes grimpantes.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Douglas et mélèze - France
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Douglas - France
Charpente bois lamellé-collé et charpente traditionnelle : Douglas - France
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas et pin sylvestre - France
Revêtement minéral : Enduit chaux
Menuiserie intérieure : Installation - Hêtre - France
Isolation intérieure des murs : Ouate de cellulose en vrac et laine de roche
Isolation entre-montant des murs : Botte de paille non porteuse
Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)



2 070 m²



5 077 000 € HT

Apprendre - Se divertir



© Lieux FAUVES/DVA



LYCÉE JOSÉPHINE BAKER

HANCHES (28)

MAÎTRE D'OUVRAGE : CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE (45)

MAÎTRES D'ŒUVRE & ARCHITECTES : ATELIER B2A ARCHITECTES - Viroflay (78), CREA'TURE - Orléans (45), OSTINATO - Chartres (28)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : SIGMA INGENIERIE - Le Mans (72)

CHARPENTIER : CMBP - Le Mesnil Simon (28), SAS BELLIARD - GROUPE LB - Gorron (53)

CONSTRUCTEUR BOIS : UTB - Villemandeur (45)

Le lycée accueille 1200 élèves dont 120 en internat. Les activités sont réparties dans 3 bâtiments isolés entre eux (administratif, enseignement, gymnase) complétés par un bâtiment maintenance et 8 logements de fonction. Au Sud s'implante la façade institutionnelle et met en évidence le hall et les programmes « phares » ouverts au public hors temps scolaire. A l'Est : restauration et cour logistique, maintenance, gymnase et logements de fonction. En limite Ouest, une frange douce ponctuée des bâtiments « peignes » d'enseignement. En cœur du terrain : cafétéria, foyer, Centre de Connaissances, « nuages »...

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun

Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - Europe

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Mélèze

Ménuiserie intérieure : Panneau acoustique - Épicéa commun, panneau massif d'agencement - Bois blanc feuillu - Centre-Val-de-Loire

Isolations extérieure des murs et intérieure de la toiture - Fibre de bois (Panneaux)

Apprendre - Se divertir



© Paul KOZLOWSKI



17 223 m²



45 000 000 € HT





LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE (45)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : CS ARCHITECTURE - Orléans (45)

CONSTRUCTEUR BOIS : CONSTRUCTIONS DASSE - Castets (40)

Le Lycée Professionnel Agricole s'est doté d'un nouvel externat en R+1, intégrant 8 salles de classe, des sanitaires, des vestiaires, un bureau de CPE ainsi qu'un local d'entretien. Conçu pour améliorer l'accueil des élèves, ce bâtiment s'inscrit dans une démarche de performance, de rapidité d'exécution et de respect de l'environnement. Les matériaux sont fournis aux dimensions exactes, limitant la transformation sur chantier et réduisant les aléas, les déchets et les nuisances, tout en assurant une meilleure sécurité. La préfabrication réduit les délais de chantier, permet une production en usine non soumise aux intempéries et optimise la gestion des déchets.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois

Structure horizontale : Plancher mixte bois-béton et plancher béton

Charpente : Caisson de toiture - Épicéa commun

Isolation intérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

© James Vitrac



RECONSTRUCTION

ÉCOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE

TOURS (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE TOURS (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : A-LTA - Rennes (35)

BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : ACOUSTIBEL - Chavagne (35)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS ET THERMIQUE : EGIS BATIMENTS

CENTRE OUEST (37)

ÉCONOMISTE : EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST (37)

PAYSAGISTE : FAAR PAYSAGE - Nantes (44)

CHARPENTIER : ENTREPRISE MERLOT - Châtellerault (86)

MENUISIER : SOCIÉTÉ NOUVELLE SARTOR - Montval-sur-Loir (72)

Tout en restant institutionnel et sobre, il a été imaginé un bâtiment accueillant, aux volumétries basses et horizontales, qui dialogue avec les enfants, leur permettant de les transporter dans un imaginaire lié à la cabane et au refuge, en plus de faire écho au paysage ligérien. La structure est en ossature bois et l'isolation en paille. Plusieurs solutions architecturales retenues favorisent un fonctionnement bioclimatique, de généreux débords de toiture sont utilisés comme protection solaire pour les façades les plus exposées, tout en formant un passage couvert, abrité des intempéries.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - Grand-Est, poteau

poutre - Épicéa commun - Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - Grand-Est, charpente traditionnelle -

Douglas et épicéa commun - Auvergne-Rhône-Alpes

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Europe

Isolation intérieure des murs : Laine de bois souple

Isolation entre-montant des murs : Paille

Apprendre - Se divertir



© Ville de Tours - F. Lafite



1 900 m²



5 140 900 € HT



RELAIS PETITE ENFANCE

VIERZON (18)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VIERZON (18)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : AGENCE BIENTÔT - Vierzon (18)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BOIS PAILLE INGÉNIERIE - Nantes (44)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET DELAGE & COULIOU - Chartres (28)

ÉCONOMISTE : LAURENT STRANGOLINO - Vierzon (18)

CHARPENTIER : LÉGER PÈRE ET FILS - Sancergues (18)

MENUISIER : ATELIER MENUISERIE DES FORGES - Vierzon (18)

AUTRE LOT DE LA CONSTRUCTION : EURL STEPHANE BREMAUD - Tournon-Saint-Martin (36), OB2 - OSSATURES BOIS BIOSOURCÉES - Saint-Genou (36)

Ce bâtiment est le premier projet de la commune en ossature bois-paille avec enduits en terre crue, issu d'une démarche participative. Le projet architectural privilégie la sobriété et l'efficacité : un volume simple en bardage bois, protégé par une vaste toiture aux larges débords, assurant protection solaire, confort d'été et circulation abritée. En ossature bois-paille / enduits terre crue, il privilégie confort et matériaux biosourcés. Implanté au nord, il libère un jardin au sud, limite le stationnement pour favoriser les surfaces végétalisées et intègre une gestion durable des E.P.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois

Charpente industrielle

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois lamellé-collé ou abouté - Épicéa commun - Auvergne-Rhône-Alpes, lame bois massif - Douglas

Menuiserie extérieure : Brise soleil bois - Sapin pectiné

Isolation entre-montant des murs : Paille

Isolation intérieure de la toiture : Ouate de cellulose en vrac, fibre de bois (panneaux)

Apprendre - Se divertir



© Agence BIENTÔT



120 m²



370 000 € HT



TRAVAILLER **ACCUEILLIR**

Plus de projets sur www.panoramabois.fr

LOGES LESSEPS

TOURS (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE - Tours (37)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : FORALL STUDIO - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : ÉTUDES BOIS DU BARROIS - Bar le Duc (55)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET 3IA INGÉNIERIE - Saint-Avertin (37)
ÉCONOMISTE : CALISTA - Saint-Victorien (87)
PAYSAGISTE : ATELIER RUELLE PAYSAGE - Longuenée-en-Anjou (49)
CHARPENTIER : SARL MILLET - Champigny-sur-Veude (37)
AUTRE LOT DE LA CONSTRUCTION : SARL JOËL RICHARD - Benevent l'Abbaye (23), SARL STÉPHANE POUËSSEL - Monts (37)

Jadis, quand on se promenait dans le quartier des deux lions à Tours, on était saisi et par son importance métropolitaine et par son manque d'ancrage dans le parc de la Gloriette. En 2026, plus de bitume ni de béton mais trois pavillons (circulaire, en longueur ou dédoublé) en bois massif local et isolés en bottes de paille qui abritent boulangerie, restaurant et commerces de proximité. Un quart des 120 000 tavillons qui couvrent les bâtiments, pour certains fendus sur quartier à la main par les riverains eux-mêmes, proviennent de châtaigniers d'une forêt de la ville de Tours !

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Centre-Val-de-Loire
Charpente traditionnelle - Douglas - Centre-Val-de-Loire
Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois - Châtaignier - Centre-Val-de-Loire
Menuiserie extérieure : Brise soleil en bois - Douglas - Centre-Val-de-Loire
Isolation entre montants des murs : Paille
Isolation intérieure de la toiture : Paille

562 m² € 1 360 000 € HT



L'avis du jury

Qualité architecturale,
sourcing, qualité
technique, économie.

Travailler - Accueillir

Finaliste national



© Forall Studio





EXTENSION DE BUREAUX EXISTANTS

AZAY-LE-RIDEAU (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : VAL TOURAINE HABITAT - Tours (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : SELARL BRICCHI OLIVIER - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET CALLU - La Ville-aux-Dames (37)

CHARPENTIER : SARL STÉPHANE POUËSSEL - Monts (37)

L'association a besoin d'étendre les bureaux qu'elle occupe dans le pavillon d'entrée Est de la propriété. Le projet préserve intacte la clôture sur rue et accompagne la création de la nouvelle entrée au Sud. Il préserve le système racinaire du tilleul voisin. La forme libre de la construction est réalisée en ossature et charpente bois. Ses façades sont traitées en bardage bois vertical irrégulier. Le bois présente une finition saturée grise. Ce bardage est choisi pour dialoguer avec la texture des troncs des tilleuls centenaires voisins autour desquels le projet se déploie.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - France
 Charpente bois lamellé-collé et charpente traditionnelle - Épicéa commun - France
 Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Épicéa commun - Europe

Travailler - Accueillir



© SELARL BOA



44 m²



160 372 € HT



BERGERIE PÉDAGOGIQUE

VILLAVARD (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE (45)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : LANDFABRIK - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : I+A LABORATOIRE DES

STRUCTURES - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT ET THERMIQUE : SWITCH - OXALIS -
Pantin (93)

ÉCONOMISTE : ADATT - Paris (75)

PAYSAGISTE : LANDFABRIK ARCHITECTES ASSOCIES & PAYSAGISTES -
Saint-Gervais (38)

CHARPENTIER : A.JAMES (SAEA) - Brecey (50)

MENUISIERS : GAUTHIER JACK MENUISERIE SARL - Monthou-sur-Bièvre
(41), MENUISERIE CROSNIER - GROUPE DUBOIS (LES ENFANTS DE JEAN
CROSNIER) - Villebarou (41)

CONSTRUCTEUR BOIS : ENTREPRISE DE CHARPENTE PELTIER - Voves (28)

L'ensemble du programme est regroupé dans une organisation compacte de manière à former le nouveau cœur de l'exploitation autour de la cour principale et du parc de tri, conservé et intégré au projet. Elle comprend deux bâtiments s'organisant autour d'une cour : le bâtiment d'exploitation et le bâtiment pédagogique intégrant le logement du chef d'exploitation.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Sapin pectiné, panneau ossature bois - Épicéa commun

Structure horizontale : Panneau de bois massif (CLT collé ou CLT cloué)

Charpente bois lamellé-collé - Europe

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas

Isolation entre-montant des murs : Botte de paille non porteuse

Isolation intérieure de la toiture : Ouate de cellulose insufflée



1 700 m²



1 240 000 € HT



© Florent MICHEL / 11h45

MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

BOISSEAUX (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE BOISSEAUX (45)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATELIER POINVILLE - Combleux (45)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : SL STRUCTURES (SLS) - Fleury-les-Aubrais (45)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET DELAGE & COULIOU - Chartres (28)

ÉCONOMISTE : PRIVAT-CRESPEAU - Chécy (45)

CHARPENTIER : BESNARD CHARPENTE - Boigny-sur-Bionne (45)

MENUISIER : CROIXMARIE - Saint-Jean-de-Braye (45)

SCIERIE : RAHUELBOIS - COMBOURG (35)

Deux volumes principaux abritent les deux fonctions caractéristiques du bâtiment. De plain-pied avec une toiture à 2 versants, leur volumétrie rappelle les archétypes de l'architecture locale (maisons de bourg, longères, bâtiments agricoles...). La mairie prend place dans un premier bâtiment au faîtage Est-Ouest parallèle à la voirie douce située au Nord du terrain. La salle polyvalente occupe quant à elle l'ensemble d'un second volume au Sud, désaxé par rapport au premier, créant ainsi à la fois le parvis et un bâtiment de transition liant les 2 volumes qui constituent ce programme mixte.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - Bourgogne-Franche-Comté

Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa commun - Bourgogne-Franche-Comté

Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - France

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Châtaignier - Bretagne

Isolation intérieure et entre montants des murs : Chanvre - panneaux manufacturés, lin - panneaux manufacturés

Isolation intérieure de la toiture : Laine de bois souple

609 m² € 1 425 701 € HT

Travailler - Accueillir



© Cupa Pizarra SA





© Ville de Saint-Jean-le-Blanc



448 m²



1 303 384 € HT



MAISON DE SANTÉ

SAINT-JEAN-LE-BLANC (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC (45)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : MADERA - La-Roche-sur-Yon (85)

Pour des raisons d'intégration architecturale, ce projet a été revêtu d'un bardage à clin en bois posé verticalement, avec une partie de la façade habillée d'une vêtue en panneaux stratifié. Cela apporte du rythme au bâtiment et une touche contemporaine. L'ascenseur a été traité hors du bâtiment afin de jouer sur les volumes, il sera enduit en blanc afin de rappeler le coloris du stratifié présent sur l'entrée de la maison de santé.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - Europe

Structure horizontale : Poutre en I ou mixte - Bois blanc résineux

Charpente : Caisson de toiture - Bois blanc résineux

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Bois blanc résineux

Isolation entre-montant des murs : Autres laines végétales ou animales

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)



NAJAR

CONSTRUCTION DE BUREAUX ET LOCAUX COMMERCIAUX

LA VILLE-AUX-DAMES (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI NAJAR - La Ville-aux-Dames (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : R ARCHITECTURE - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BECB CLAUDE CHAUVIN - Tours (37)

CHARPENTIER : ATELIER DE L'ORBE VOIE - La Ville-aux-Dames (37)

MENUISIER : L'EBEN'HYSTERI - La Ville-aux-Dames (37)

Située au cœur de la ZAC des Fougerolles à La Ville-aux-Dames, entouré de bâtiments de construction classique, NAJAR se distingue par l'emploi de matériaux essentiellement biosourcés et par sa conception bioclimatique. Construit sur 3 niveaux, il est entièrement réalisé en ossature bois avec une très faible proportion de structure métallique. Avec une très bonne isolation de l'enveloppe, les commerces comme les étages de bureaux affichent de très bonnes performances, les matériaux et la gestion des occultations procurent à leurs utilisateurs un très bon confort acoustique et cadre de travail.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - France

Structure horizontale : Dalle bois - Douglas et épicéa commun - Europe

Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - Europe

Revêtement bois ou dérivés : Panneau de synthèse ou composite

Menuiserie intérieure : Escalier - Épicéa commun - France

Menuiserie extérieure : Brise soleil bois

Isolation intérieure et entre montants des murs : Ouate de cellulose insufflée


Isolation entre-montant de la toiture : Laine de bois souple



© Thierry ROUGEAUX / Caroline SCULFORT



2 148 m² € 1 900 000 € HT





HABITER **UNE MAISON**

Plus de projets sur www.panoramabois.fr

Habiter une maison

Finaliste national



DUO DE MAISONS BOIS

BRACIEUX (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : ICAR IMMOBILIER - Mont-près-Chambord (41)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : TREM.A SARL D'ARCHITECTURE - Vineuil (41)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : FAMSIEB - Fresnes (41)

CHARPENTIER, MENUISIER & CONSTRUCTEUR BOIS : ATECO BOIS - Montrieux-en-Sologne (41)

Programme de deux maisons locatives en cœur de bourg à Bracieux, dans le périmètre protégé du Domaine national de Chambord (ABF). Les volumes et matériaux s'inspirent de l'architecture locale : une première maison en R+1 à écriture bois affirmée, rappelant les anciens séchoirs à tabac, et une seconde maison de plain-pied avec une façade mixte enduit / bois / colombage / brique. Les menuiseries extérieures sont en bois. La couverture est réalisée en petites tuiles "pays" et l'ensemble des ouvrages de zinguerie est traité en cuivre pour la pérennité.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - Grand-Est
Structure horizontale : Solivage traditionnel - Chêne - Centre-Val-de-Loire
Caisson de toiture et charpente bois lamellé-collé - Grand-Est
Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Chêne - Centre-Val-de-Loire

Menuiserie intérieure : Lambris - Épicéa commun - France, lambris - Douglas - Nouvelle-Aquitaine

Isolation intérieure des murs : Ouate de cellulose insufflée, fibre de bois (panneaux), isolants issus du recyclage ou ré-emploi

Isolation entre-montant des murs : Ouate de cellulose insufflée

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant de la toiture : Ouate de cellulose insufflée


Isolation extérieure de la toiture : Fibre de bois (panneaux)



© Léo BRIDIER

L'avis du jury

Des logements performants et une bonne intégration dans le site qui contribuent à une stabilisation du tissu social.



135 m²



233 000 € HT

PILOTIS

SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : PARTICULIER

ARCHITECTE : ADHOC WOOD - Savonnières (37)

CHARPENTIER : TOUT BOIS TOUS TOITS - Tours (37)

MENUISIER : L'ATELIER DESIGN - Notre-Dame-d'Oé (37)

Sept ans après la rénovation de la maison principale, cette extension en ossature bois vient compléter l'habitation avec une conception à la fois fonctionnelle et harmonieuse. Élevée sur pilotis, elle préserve l'accès au garage tout en assurant une parfaite continuité avec l'existant. Plutôt qu'un bardage bois, un enduit mince a été choisi pour s'intégrer discrètement à l'environnement pavillonnaire. L'ensemble offre désormais aux clients une unité de vie confortable et de plain-pied, optimisée par une isolation renforcée pour un bien-être durable

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Douglas - Bourgogne-Franche-Comté

Charpente traditionnelle - Bourgogne-Franche-Comté

Menuiserie intérieure : Panneau massif d'agencement, parquet

Menuiserie extérieure : Menuiserie bois, volet bois

Isolation entre-montant des murs : Ouate de cellulose insufflée

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant de la toiture : Ouate de cellulose en vrac

61 m²

€ 109 600€ HT

Habiter une maison



© Franck Pasquier Photography





181 m²

© Franck Pasquier Photography



TOLYNA

SAVONNIÈRES (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : PARTICULIER

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ADHOC WOOD - Savonnières (37)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BECB CLAUDE CHAUVIN - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT & THERMIQUE : ENOSIS - Pontchâteau (44)

CHARPENTIER : TOUT BOIS TOUS TOITS - Tours (37)

MENUISIER : L'ATELIER DESIGN - Notre-Dame-d'Oé (37)

Maître d'œuvre spécialisée en maison passive, Céline Delarue a construit une maison ossature bois en Touraine afin d'expérimenter pour elle-même le niveau d'exigence qu'elle porte à chacun de ses projets, comme un manifeste habité de son savoir-faire. Implantée plein sud, la maison s'ouvre largement sur la campagne et protège sa façade nord de la voirie grâce à des menuiseries triple vitrage assurant un confort thermique et acoustique remarquable. Le rez-de-chaussée est intégralement accessible PMR afin d'anticiper l'usage dans le temps. L'étage accueille chambres, bureau et palier lumineux dédié à la détente.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - France

Structure horizontale : Solivage traditionnel - France

Charpente traditionnelle - France

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - France

Menuiserie intérieure : Escalier, parquet, plinthes - France

Isolation intérieure des murs : Laine de bois souple

Isolation entre-montant des murs : Ouate de cellulose insufflée

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation intérieure de la toiture : Laine de bois souple

Isolation entre-montant de la toiture : Ouate de cellulose insufflée

Isolation extérieure de la toiture : Fibre de bois (panneaux)





HABITER **ENSEMBLE**

Plus de projets sur www.panoramabois.fr

Habiter ensemble



LES ÊTRES

SAINT-PATERNE-RACAN (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : PARTICULIER

MAÎTRES D'ŒUVRE & ARCHITECTES : CIRCÉ BIAIS ARCHITECTE - La Riche (37), LES TISSEURS ARCHITECTES - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BECB CLAUDE CHAUVIN - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT : FIABITAT CONCEPT - Neung-sur-Beuvron (41)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : LEEV BET COBALT - Rochefort (17)

CHARPENTIER : CTT - LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE - Azay-Sur-Cher (37)

FOURNISSEURS DU BOIS : LANDRÉ BOIS - Athée-sur-Cher (37), TRIANGLE 37 - Sublaines (37)


AUTRE LOT DE LA CONSTRUCTION : BERNEUX CONSTRUCTION - Nazelle-Négron (37)



275 m²



380 000 € HT



© Benoit FAURE

Le projet rassemble des bureaux en RDC et un lieu de vie partagé pour les collaborateurs avec 4 studios en mezzanine à l'étage accessible par l'extérieur. Inspirée des anciens séchoirs à tabac, la silhouette s'insère avec justesse dans le paysage rural. Sur le principe de la conception bioclimatique, compact et tourné vers le Sud, le bâtiment se perce de grandes failles vitrées, pour maximiser les apports solaires en hiver. Les façades habillées de bardage bois brut alternent lames verticales et ventelles horizontales fixes ou orientables, assurant une protection solaire l'été.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois, poteau poutre - Épicéa commun

Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa commun

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas

Menuiserie extérieure : Brise soleil bois - Douglas, menuiserie mixte

Isolation intérieure et entre montants des murs : Laine de bois souple

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant et extérieure de la toiture : Fibre de bois (panneaux)



L'avis du jury

Une mixité d'usages cohérente, une maîtrise d'ouvrage engagée et des détails soignés.

Habiter ensemble

Finaliste national



© Atelier Desmichelle Architecture

MAISON DES AÎNÉS

PONTGOUIN (28)

MAÎTRE D'OUVRAGE : PARTICULIER

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATELIER DESMICHELLE ARCHITECTURE
ET TERRITOIRE - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE, STRUCTURE BOIS, ENVIRONNEMENT & THERMIQUE : MECOBAT INGENIERIE - Le Pecq (78)

ÉCONOMISTE : MECOBAT INGENIERIE - Le Pecq (78)

CHARPENTIER : CHARPENTE CÉNOMANE SARL - Requeil (72)

MENUISIER : PCS MENUISERIE GARNIER - Dreux (28)

□ 1 350 m²

€ 3 100 000 € HT

Ce bâtiment, construit dans le respect de l'environnement, est confortable et facile à vivre pour les personnes âgées, économique dans sa conception comme dans son entretien. Tenant compte de la configuration du terrain, la résidence en forme de L est orientée vers le sud pour favoriser les vues, la lumière et les apports solaires, tout en limitant les phénomènes de surchauffe en été grâce à sa conception bioclimatique. La configuration des espaces intérieurs assure un ensoleillement direct permanent, alors que les articulations du plan libèrent des zones communes propices à la vie collective.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois

Structure horizontale : Panneau de bois massif (CLT collé ou CLT cloué), plancher béton, solivage traditionnel

Charpente traditionnelle

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif

Isolation intérieure et entre-montant des murs : Fibre de bois (panneaux)



LES LONGÈRES URBAINES

TOURS (37)

MAÎTRES D'OUVRAGE : NEXITY VAL DE LOIRE - Tours (37), TOURS MÉTROPOLE HABITAT (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : PETIT ŒUVRE - Nantes (44)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : IBA INGÉNIERIE DU BÂTIMENT - Vertou (44)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET CALLU - La Ville-aux-Dames (37)

PAYSAGISTE : HOSTIOU OLIVIER - Nantes (44)

CHARPENTERS : BOUSSQUET - Chinon (37), CHARPENTE CÉNOMANE SARL - Requeil (72)

Les longères urbaines proposent de réinterpréter les gabarits des longères tourangelles pour à la fois y proposer de nouvelles formes d'habiter la ville dense en exploitant les volumes de ces grands toits de tuiles plates patrimoniales, et pour y dessiner une architecture contemporaine ancrée dans un territoire périurbain où persistent les traces du monde agricole. Les structures bois mixtes et les charpentes (débords de toit, coursives, balcons) sont des occasions d'offrir des espaces de prolongement du logement généreux dont l'esthétique s'appuie sur la qualité des ouvrages de charpente.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - Europe

Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa commun - Europe

Charpente industrielle et charpente traditionnelle - Épicéa commun - Europe

Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois, lame bois massif - Douglas - Europe

Revêtement minéral : Enduit chaux

Habiter ensemble



© PETIT ŒUVRE



8 840 m² € 11 655 000 € HT



9 LOGIS

DE SÉDENTARISATION POUR GENS DU VOYAGE

BALLAN-MIRÉ (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE (37)

MAÎTRES D'ŒUVRE & ARCHITECTES : RENAUD HASSELMANN
ARCHITECTE - Dierre (37), ANNE BOUTAN, ARCHITECTE DESA EI - Bléré (37)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS & THERMIQUE : EQUIPE INGÉNIERIE
- Cholet (49)

ÉCONOMISTE : EQUIPE INGÉNIERIE - Cholet (49)

PAYSAGISTES : DECLIC-TOURS - Joué-lès-Tours (37), ENTREPRISE HENOT
- Truyes (37), OMNYPAYSAGES - Veigné (37)

CHARPENTIER : CTT - LES CHARPENTES TRADITIONNELLES DE TOURAINE
- Azay-Sur-Cher (37)

CONSTRUCTEUR BOIS : ECOXIA - Yerres (91)

INDUSTRIEL : PIVETEAU BOIS - Essarts-en-Bocage (85)

Les 9 Terrains Familiaux Locatifs de Ballan-Miré, destinés aux gens du voyage en voie de sédentarisation, proposent chacun un logis articulant une pièce extérieure couverte à un volume intérieur accueillant séjour-cuisine et salle d'eau. Ces logis, identiques et disposés en miroir de part et d'autre de la voirie, placent la pièce extérieure près des caravanes-chambres et le séjour au sud. Le dessin de ces constructions en bois associe trois volumes - logis, préau, buanderie - habillés de lames de Douglas - protégé par une peau translucide sous des toitures monopentes en acier gris clair.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun

Charpente traditionnelle - Épicéa commun

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - France

Menuiserie extérieure : Volet bois - Douglas - France

Isolation entre-montant des murs : Laine de bois souple

Isolation extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant de la toiture : Laine de bois souple

Isolation extérieure de la toiture : Fibre de bois (panneaux)



© Benoît RAJAU



531 m²



1 188 000 € HT



RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT

Plus de projets sur www.panoramabois.fr



CNPE

RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS

CHINON (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : EDF CNPE CHINON - Avoine (37)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : BEE ARCHITECTURE - Chemille-en-Anjou (49)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : STBAT - Angers (49)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : I2D CONSEILS - Beaucouzé (49)
ÉCONOMISTE : BEE ARCHITECTURE - Chemille-en-Anjou (49)
CHARPENTIER : BOUSSIQUE - Chinon (37)

Confluence est un projet de réhabilitation de centre de formation apparenté au CNPE de Chinon. Si ce hangar long de 70 mètres et large de 20 mètres n'avait plus de fonction, sa structure métallique offrait l'opportunité de créer un programme d'usages mixtes : un hall de repos pour routiers et une salle de conférence de 120 places ont été créés. L'imposante structure fuselée est mise en scène dans la salle de conférence, tandis qu'une légèreté s'exprime en contraste en façade, grâce aux clins de bois ajourés créant des jeux de transparence et d'ombrages.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Nouvelle-Aquitaine

Structure horizontale : Dalle bois

Charpente bois lamellé-collé - Nouvelle-Aquitaine

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Nouvelle-Aquitaine

Isolation intérieure des murs : Isolants issus recyclage ou ré-emploi, laine de verre, autres laines végétales ou animales

1 560 m² € 3 085 122 € HT



© BEE Architecture



L'avis du jury

Un changement de destination du bâtiment maîtrisé, valorisé par les matériaux employés et offrant une nouvelle image.

MÉDIATHÈQUE

MER (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE MER (41)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : LANDFABRIK - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : AGNA - Clermont-Ferrand (63)
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : I+ALABORATOIRE DES STRUCTURES - Paris (75)
BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT & THERMIQUE : SWITCH - OXALIS - Pantin (93)
ÉCONOMISTE : ADATT - Paris (75)
PAYSAGISTE : LANDFABRIK ARCHITECTES ASSOCIES & PAYSAGISTES - Saint-Gervais (38)
CHARPENTIER : GIRARD OUVRAGES BOIS GOBOIS - Le Malesherbois (45)

La nouvelle médiathèque prend place dans des bâtiments du centre-ville historique. Le projet valorise l'aspect patrimonial du site. La rénovation et l'extension se distinguent par des volumes francs et sobres et des matériaux naturels. L'entrée principale du bâtiment est située dans l'extension. Largement vitrée en rez-de-chaussée et parée de tavaillons à l'étage, elle s'impose comme un repère sur l'avenue centrale, précédée par un parvis aménagé.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre et panneau ossature bois - Centre-Val-de-Loire
Structure horizontale : Panneau de bois massif (CLT collé ou CLT cloué) - Centre-Val-de-Loire
Charpente traditionnelle - Centre-Val-de-Loire
Revêtement bois ou dérivés : Bardeau bois - Centre-Val-de-Loire
Menuiserie intérieure : Escalier, mobilier - Centre-Val-de-Loire
Menuiserie extérieure bois - Centre-Val-de-Loire
Isolation intérieure des murs : Béton de chanvre
Isolation entre-montant des murs : Paille
Isolation entre-montant de la toiture : Paille



200 m²



3 000 000 € HT



© Clément Saibi (LANDFABRIK)



AUBERGE POM POIRE

AZAY-LE-RIDEAU (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI A2P - Azay-le-Rideau (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATELIER ALAIN GOURDON - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : BET 3IA INGÉNIERIE - Saint-Avertin (37)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : EFFILIOS - Poitiers (86)

CHARPENTIER : BOUSSIQUE - Chinon (37)

MENUISIER : ETABLISSEMENTS OUDIN - Langeais (37)

INDUSTRIELS : CUB - Chinon (37), NOIRDEBOIS - Lille (59), PIVETEAU BOIS - Essarts-en-Bocage (85)

Le projet vise à préserver l'esprit de l'auberge existante, déjà rénovée, en s'intégrant aux vergers environnants. L'extension adopte des volumes bas et fragmentés en rez-de-chaussée, évoquant un petit hameau d'accueil gastronomique, comme formé au fil du temps. Les structures en bois rappellent les granges vernaculaires, tandis qu'un revêtement en zinc aux teintes évolutives permet une intégration paysagère « caméléon ». Les aménagements paysagers, inspirés des vergers et vignes locaux, sont traités avec douceur pour donner l'impression d'un lieu ayant toujours existé.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - Nouvelle-Aquitaine

Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - Nouvelle-Aquitaine

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - Nouvelle-Aquitaine



365 m²



1 289 000 €

Réhabiliter un équipement



©Atelier Alain Gourdon





Réhabiliter un équipement

© Marie MAGHE / Xiao CHEN

CITÉ DU NUMÉRIQUE

BLOIS (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : DÉPARTEMENT DU LOIR-ET-CHEER - Blois (41)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : MAXI ARCHITECTURES ET INGÉNIERIES - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : MAXI ARCHITECTURES ET INGÉNIERIES - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : BET 3IA INGÉNIERIE - Saint-Avertin (37)

CHARPENTIER : ÉTABLISSEMENTS MOLET - Saint-Gervais (41)

La Cité du Numérique s'implante dans un bâtiment de bureaux ayant pour objectif de sensibiliser et de former aux usages du numérique. Le premier niveau du bâtiment existant, autrefois salle polyvalente, possédait une double hauteur généreuse et des portiques bois courbés élégants. Une analyse de la structure existante a permis d'intégrer un niveau de mezzanine en structure poteaux-poutres bois sur une partie de la surface donnant à voir la double hauteur et les portiques bois. Sous cette mezzanine, les plafonds des espaces de bureaux sont mis en valeur par le solivage bois laissé apparent.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau de bois massif (CLT collé ou CLT cloué) - Épicéa commun

Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa commun

Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun

Menuiserie intérieure : Escalier - Bouleau, parquet - Chêne

2 221 m² € 2 345 000 € HT





Réhabiliter un équipement

COLLÈGE BOIS-PAILLE

LOUIS PERGAUD

NEUNG-SUR-BEUVRON (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : DÉPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER (41)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : GUINÉE POTIN ARCHITECTES - Nantes (44)

BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : ITAC - Nantes (44)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : OTEIS ETCO - Le Mans (72)

PAYSAGISTE : LALU LA FORME ET L'USAGE - Nantes (44)

CHARPENTIER : ENTREPRISE ELVIN - Bourges (18)

MENUISIER : ETABLISSEMENTS RIBREAU - Montrésor (37)

Le projet consiste en la reconstruction d'un collège existant, incluant une démolition complète, hormis pour la restauration (rénovation énergétique). L'implantation des pôles du collège bois-paille s'effectue dans une logique de lisibilité et de fluidité des espaces et sous la forme d'une étoile à trois branches. Le centre est un généreux hall qui distribue chaque entité : à l'ouest, les locaux d'enseignement sur deux niveaux ; au Sud, le pôle administratif ; et à l'Est, la vie scolaire. Une galerie couverte extérieure permet de rejoindre le bâtiment demi-pension conservé.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois, poteau poutre - France

Structure horizontale : Plancher mixte bois-béton - France

Charpente bois lamellé-collé - Pays-de-la-Loire

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Mélèze

Revêtement minéral : Enduit chaux, enduit terre

Menuiserie intérieure : Panneau acoustique et mobilier - Nouvelle-Aquitaine

Isolation intérieure et extérieure des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant des murs : Paille

Isolation intérieure de la toiture : Fibre de bois (panneaux)

Isolation entre-montant de la toiture : Ouate de cellulose insufflée

© GUINÉE*POTIN ARCHITECTES

2 954 m² € 8 601 480 € HT





EXTENSION DU SIÈGE COMMUNAUTAIRE

CLÉRÉ-LES-PINS (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE - Cléré-les-Pins (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : BD ATELIER D'ARCHITECTURE - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : AUBERT STRUCTURES - La Riche (37)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : FLAM INGENIERIE - Chasseneuil-du-Poitou (86)

ÉCONOMISTE : C2A - Tours (37)

CHARPENTIER & CONSTRUCTEUR BOIS : ENTREPRISE MERLOT - Châtellerault (86)

MENUISIER : SA MENUISERIE G. DUBOIS - Sorigny (37)

Cette extension vise à répondre à l'évolution des besoins en espaces administratifs, salle de réunion et locaux techniques, tout en améliorant le fonctionnement interne et l'accueil du public. Elle se fait en continuité du bâtiment existant, en privilégiant une insertion architecturale harmonieuse et une performance énergétique. Les espaces sont conçus pour favoriser le confort, la polyvalence et la qualité d'usage, en prenant en compte les attentes spécifiques des utilisateurs. L'extension proposée se veut sobre, fonctionnelle et contemporaine, en dialogue avec l'architecture existante.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois - Épicéa commun - France

Structure horizontale : Panneau de bois massif (CLT collé ou CLT cloué) - Épicéa commun - France

Charpente bois lamellé-collé - Épicéa commun - Europe

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - France

Menuiserie intérieure : Escalier - Frêne - Europe, panneau acoustique - Chêne - Europe - mobilier - Chêne et aulne - Europe

Isolation intérieure et entre-montant des murs : Laine de bois souple



© BD ATELIER D'ARCHITECTURE



1 470 m² € 3 051 997 € HT



A MADAGASCAR

RÉNOVATION D'UNE SALLE DE RÉCEPTION

OLIVET (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI LE MADA - Olivet (45)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATELIER POINVILLE - Combleux (45)

CHARPENTIER : BESNARD CHARPENTE - Boigny-sur-Bionne (45)

MENUISIER : CROIXMARIE - Saint-Jean-de-Braye (45)

SCIERIE : RAHUELBOIS - Combours (35)

Le projet consistait à rénover et réaménager la salle de réception d'un restaurant situé aux bords du Loiret à Olivet. La salle s'ouvre généreusement sur une terrasse arborée et sur la rivière. Les façades ont été habillées par un bardage bois, dont la teinte noire met en valeur la végétation luxuriante du jardin existant. La mise en œuvre d'une correction acoustique performante était un des enjeux du projet. Celle-ci a été réalisée par l'installation de panneaux en peuplier sous les rampants. La décoration évoque les voyages et les tropiques qui caractérisent l'image de ce restaurant.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure horizontale : Solivage traditionnel - Épicéa commun - Bourgogne-Franche-Comté

Charpente traditionnelle - Épicéa commun - Bourgogne-Franche-Comté

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas et châtaignier - Bretagne

Menuiserie intérieure : Panneau acoustique - Peuplier - France



180 m²



487 650 € HT

Réhabiliter un équipement



© Atelier Poinville



Réhabiliter un équipement



© TAKUJI SHIMMURA

MAISON DU BOIS ET DES BIOSOURCÉS

TOURS (37)

MAÎTRES D'OUVRAGE : COGEDIM PROMOTION, QUATRO PROMOTION - Tours (37)

MAÎTRES D'ŒUVRE & ARCHITECTES : VIGUIER - Courbevoie (92), IVARS & BALLET - Tours (37)

BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : ALTIA - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS & THERMIQUE : S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE - Sèvres (92)

BUREAUX D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT : ARP ASTRANCE, GONDWANA - Paris (75)

CHARPENTIER : BOUSSIQUET - Chinon (37)

Située au cœur du nouveau quartier Carré Rabelais à Tours, la Maison du Bois et des Biosourcés est un tiers-lieu de 560 m² dédié à la promotion de la construction bas carbone. Le bâtiment accueille entreprises, formations et espaces collaboratifs dédiés à la filière bois en région Centre-Val de Loire. Inscrit dans la reconversion des anciennes casernes Beaumont-Chauveau, il participe à la structuration d'un écosystème local autour des matériaux biosourcés et de la transition écologique du bâtiment.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre - Épicéa commun

Revêtement bois ou dérivés : Panneau bois massif contrecollé - Douglas



2 154 m²



36 000 000 € HT



Réhabiliter un équipement



© Emilie Gravouille



RECONSTRUCTION SUR SITE

ESPACE HILAIRE MUREAU

AVOINE (37)

MAÎTRES D'OUVRAGE : SET INVESTISSEMENT - Tours (37), COMMUNE D'AVOINE (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATOME SARL - Saumur (49)

BUREAUX D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : CUB - Chinon (37), EVEN STRUCTURES - Angers (49)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : AB INGÉNIERIE - Barthélémy d'Anjou (49)

ÉCONOMISTE : ATOME SARL - Saumur (49)

CHARPENTIER : BOUSSIQUET - Chinon (37)

MENUISIER : SA MENUISERIE G. DUBOIS - Sorigny (37)

Le programme comprend des cellules associatives et locaux d'activités. Notre parti fut de restituer au site son découpage parcellaire en lanière avec une composition paysagère et architecturale en lien avec son contexte. La composition en « 5 bandes » du programme se traduit ainsi par les profils de toitures multi-versants à l'échelle du bâti pavillonnaire environnant. La volumétrie développée clarifie d'autant le programme qu'elle individualise chaque entité dans un ensemble cohérent. L'entrée principale en retrait et largement ouverte dispose d'un auvent protecteur invitant les usagers.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Charpente industrielle, charpente traditionnelle - Épicéa commun - France

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois lamellé-collé ou abouté - Douglas - Centre-Val de Loire, lame bois massif - France

Menuiserie intérieure : Lambris - Épicéa commun - France, mobilier, panneau massif d'agencement - Peuplier - France

Menuiserie extérieure : Brise soleil bois - Douglas - France

Isolation intérieure et entre-montant des murs : Fibre de bois (panneaux)

Isolation intérieure de la toiture : Ouate de cellulose en vrac

Isolation extérieure de la toiture : Fibre de bois (panneaux)

1 077 m² € 2 742 104 € HT



MAISON DE SANTÉ

REUGNY (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE REUGNY (37)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : BAUCHET & DE LA BOUVRIE - Paris (75)

BUREAU D'ÉTUDES ACOUSTIQUE : ACOUSTEX - Niort (79)

BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS : RACINE BE - Le Mans (72)

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : PROJECT INGENIERIE - Tours (37)

ÉCONOMISTE : PAUL MINGOT - Joué-lès-Tours (37)

CHARPENTIER : EURL STEPHANE BREMAUD - Tournon-Saint-Martin (36)

MENUISIER : FAVOTTE (GROUPE DUBOIS) - Sorigny (37)

AUTRE LOT DE LA CONSTRUCTION : OB2 - OSSATURES BOIS BIOSOURCEES - Saint-Genou (36)

Implantée au cœur du bourg, la maison de santé prend place sur une parcelle en lanière reliant la rue principale à une ruelle en contrebas. Le projet réhabilite une longère en tuffeau existante et la prolonge par une extension contemporaine implantée en limite nord. Ce volume bas préserve l'échelle du village et ouvre les cabinets vers un jardin arboré au sud. Des refends bois structurent la façade et supportent un large débord de toiture qui protège les façades et garantit l'intimité des patients.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Panneau ossature bois, poteau poutre - Épicéa commun - Auvergne-Rhône-Alpes

Charpente : Caisson de toiture - Douglas - Auvergne-Rhône-Alpes

Revêtement bois ou dérivés : Lame bois massif - Douglas - Auvergne-Rhône-Alpes

Menuiserie intérieure : Mobilier, panneau acoustique, panneau massif d'agencement, plinthes

Menuiserie extérieure bois

Isolation intérieure des murs : Paille

Isolation intérieure et entre-montant de la toiture - Laine de bois souple

Réhabiliter un équipement




© SIMON BAUCHET



208 m²



1 340 000 € HT



RÉHABILITER **UN LOGEMENT**

Plus de projets sur www.panoramabois.fr

AMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT EN APPARTEMENTS

CHÂTEAURoux (36)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : LAB'O 52 - LUDOVIC BIAUNIER ARCHITECTE DPLG - Châteauroux (36)
BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUE : LARBRE INGENIERIE - Châteauroux (36)
CHARPENTIER : ENT GAUGRY - Liniez (36)

Le projet consiste en la réhabilitation de deux immeubles en logements locatifs. Le bâtiment se situe en centre ville, zone urbanisée dense, en secteur de patrimoine remarquable (SPR). Les deux bâtiments donnant chacun sur deux rues parallèles sont reliés par une cours communes existantes. Le bâtiment principal est surélevé. Sur le toit terrasse existant une charpente neuve et des murs à ossature bois viennent combler la dent creuse en reprenant le gabarit des couvertures anciennes voisines pour abriter 4 logements supplémentaires.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Structure verticale : Poteau poutre
Charpente bois lamellé-collé - France
Menuiserie extérieure bois - France



© L. Biaunier - architecte



600 m²



1 447 189 € HT



AMÉNAGEMENT **EXTÉRIEUR**

Plus de projets sur www.panoramabois.fr

Aménagement extérieur

Finaliste national



© Ville de Salbris



711 m²



469 254 € HT

HALLE

SALBRIS (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : MAIRIE DE SALBRIS (41)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : CABINET
PARALLELES ARCHITECTURES - Tours (37)

ARCHITECTE / PAYSAGISTE CONCEPTEUR : A2I - Joué-
lès-Tours (37)

CHARPENTIER : SOCIÉTÉ RAPAUD-DOSQUE - Salbris (41)

Profitant du réaménagement de la place du marché, il s'agit de créer une halle couverte et ouverte dans le but d'obtenir un marché couvert mais également pour offrir de multiples autres possibilités d'usages. La halle est composée d'une charpente traditionnelle bois sur plots béton afin de recevoir une couverture en tuiles plates. Elle s'insère dans un projet de désimperméabilisation, de création d'un îlot de fraîcheur par la plantation de 400 arbres dont la canopée rappellera la charpente. Les revêtements de sol offrent une perméabilité qui permet une gestion des eaux de pluie vertueuse.

ESSENCE UTILISÉE :

Chêne - Pays-de-la-Loire

L'avis du jury

Très belle intégration architecturale. Audace du réemploi en structure et bonne intégration urbaine.



© AMEXBOIS / BASE paysagiste



AMÉNAGEMENT DU FIL DE LOIRE

SAINT-DENIS-EN-VAL (45)

MAÎTRE D'OUVRAGE : ORLÉANS MÉTROPOLE (45)
MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : BASE - Paris (75)
CONSTRUCTEUR BOIS & SCIERIE : AMEXBOIS - Oraison (04)

L'opération à Saint-Denis-en-Val vise à valoriser les bords de Loire par l'installation de mobiliers robustes et durables en Robinier Faux-Acacia. Entre belvédères, assises et chaises hautes, l'espace public devient un point de vue vivant sur le fleuve et la biodiversité, offrant aux visiteurs un parcours où nature, détente et découverte se mêlent harmonieusement.

ESSENCES UTILISÉES :

Robinier faux acacia - Bourgogne-Franche-Comté
Douglas - Bourgogne-Franche-Comté

€ 2 000 000 € HT





Aménagement extérieur

© Franck HAGNERE Bois Loisirs Créations

AMÉNAGEMENT DU MARAIS DE TALIGNY

LA ROCHE CLERMAULT (37)

MAÎTRE D'OUVRAGE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE - Avoine (37)


MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : LIGNE DAU - Tours (37)

MENUISIER : BOIS LOISIRS CRÉATIONS - Saint-Mars-du-Désert (44)

Afin de rendre au marais de Taligny, ENS classé en réserve naturelle, son caractère naturel, la Communauté de Communes s'est appuyée sur les architectes Ligne Dau pour aménager un circuit touristique traversant le marais tout en le préservant. Le parcours est composé de 6 stations thématiques en bois reliées entre elles par un cheminement en pieux battus à refus avec structure bois et chasse-roue, des caillebotis bois posés à même le sol et des passerelles bois. Chaque station a sa particularité: une station avec une arche métallique jouant le rôle de porte d'entrée, une station qui accueille des cadres de vue sur une roselière, une plateforme immersion localisée au milieu de la roselière permettant de découvrir les structures perchoir et un observatoire avec une ouverture sur des mares.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Pieux / tuteurs / piquets - Robinier faux acacia - Europe
Passerelle / estacade - Chêne - Centre-Val-de-Loire
Lame de terrasse - Châtaignier - Centre-Val-de-Loire



35 000 m² € 810 000 € HT

LA CABANE À CASIERS

LE CONTROIS EN SOLOGNE (41)

MAÎTRE D'OUVRAGE : DÉPARTEMENT DU LOIR ET CHER (41)

MAÎTRE D'ŒUVRE & ARCHITECTE : ATELIER WAQUET - Blois (41)

CHARPENTIER & CONSTRUCTEUR BOIS : ENTREPRISE THILLIER - Mont-près-Chambord (41)

Création d'une halle pour abriter les casiers des élèves, et d'un espace de rangement pour les vélos. L'ambition de ce projet a été de conjuguer fonctionnalité, intégration paysagère et performance environnementale. L'architecture de cette cabane à casiers s'inspire directement des forêts de Sologne, où aucun tronc d'arbre n'est parallèle à son voisin. Sa structure, aux angles volontairement variés, évoque la spontanéité et l'harmonie de la nature, donnant vie à une cabane inspirée de la nature, évoquant une forêt. Ce projet illustre le savoir-faire artisanal et le respect de l'environnement.

ESSENCES UTILISÉES :

Douglas - Centre-Val-de-Loire



340 m²



178 000 € HT

Aménagement extérieur



© Entreprise Thillier



POURQUOI CONSTRUIRE EN BOIS ?

De la Sologne à la forêt d'Orléans, de la Touraine au Berry, la forêt constitue une ressource et un paysage emblématiques de la région. Construire en bois, c'est aussi valoriser cette ressource et les savoir-faire qui l'accompagnent, en favorisant autant que possible les circuits de proximité. Matériau renouvelable, le bois stocke du carbone au cours de la croissance de l'arbre et le conserve une fois transformé en bâtiment. Sa mise en œuvre participe ainsi à une construction plus sobre, lorsqu'elle s'inscrit dans une gestion durable de la ressource.

Léger et résistant, le bois permet de franchir de grandes portées, de réduire les charges sur les fondations et de s'adapter à de nombreuses situations. Construction neuve, extension, surélévation ou réhabilitation : il permet d'intervenir sur l'existant avec précision, notamment dans les centres-bourgs, les quartiers habités ou les contextes patrimoniaux qui caractérisent une grande partie du territoire régional.

Construire en bois, c'est aussi repenser le chantier. La préfabrication en atelier permet de maîtriser qualité, délais et précision d'exécution, tout en limitant les nuisances sur site. Les besoins en eau et les temps de séchage sont réduits, les déchets mieux maîtrisés et certains éléments peuvent être conçus pour être démontés, réemployés ou valorisés.

Au-delà de ses performances, le bois apporte une matérialité qui dialogue avec les paysages et les architectures du Centre-Val de Loire. En structure, en façade ou dans les espaces intérieurs, il offre chaleur, qualité acoustique et présence sensible, et contribue à créer des lieux agréables et durables.

Pour les maîtres d'ouvrage, architectes et maîtres d'œuvre, construire en bois ne consiste donc pas seulement à choisir un matériau. C'est prendre en compte une ressource, des savoir-faire, un territoire, mais aussi les usages, le chantier et la vie future du bâtiment.

Construire en bois, c'est faire le choix d'une architecture ancrée dans son territoire, capable d'évoluer et de durer.



Les prescripteurs bois en Centre-Val de Loire

Ils sont présents pour :

- répondre à vos questions sur le matériau bois ;
- vous présenter des retours d'expériences en lien avec votre projet ;
- vous mettre en relation avec un réseau de professionnels compétents.



Amandine DIDELOT

06 56 66 33 93

a.didelot@fibois-cvl.fr



Guillaume GUION

07 44 41 04 24

g.guion@fibois-cvl.fr

LES PRESCRIPTEURS BOIS EN RÉGION

Ambassadeurs des produits bois français et de leurs qualités, les prescripteurs bois ont pour mission de favoriser l'usage des produits et des solutions bois. Ils accompagnent les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre dans leurs projets de construction / réhabilitation de bâtiments ou d'aménagements intérieurs et extérieurs.



BRETAGNE.....

FIBOIS BRETAGNE

Hervé BOIVIN

Tél. 02 99 27 54 27 - Port. 06 25 05 12 10
herve.boivin@fiboisbretagne.fr

Antoine CHARBONNIER

Port. 06 20 19 51 72
antoine.charbonnier@fiboisbretagne.fr

NORMANDIE.....

FIBOIS NORMANDIE

Antoine PUJERVIE

Port. 07 55 58 10 15
antoine.pujervie@fibois-normandie.fr

Vincent DOUSSINAULT

Port. 06 66 29 97 14
vincent.doussinault@fibois-normandie.fr

HAUTS-DE-FRANCE.....

FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE

Thomas BAUDOT

Tél. 03 75 14 01 71 - Port. 06 47 85 28 26
thomas.baudot@fibois-hdf.fr

Marine WARTELLE

Tél. 03 75 14 01 73 - Port. 06 84 11 01 27
marine.wartelle@fibois-hdf.fr

GRAND-EST.....

FIBOIS GRAND-EST

Christian KIBAMBA

Port. 06 10 19 13 34
christian.kibamba@fibois-grandest.com

Thibaud SURINI

Port. 06 77 47 72 13
thibaud.surini@fibois-grandest.com

Sébastien BOUSIBAA

Port. 07 43 36 01 32
sebastien.bousibaa@fibois-grandest.com

Alix VILLEMIN

Port. 07 71 26 90 47
alix.villemin@fibois-grandest.com

PAYS DE LA LOIRE.....

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE

Maxime BAUDRAND

Tél. 02 40 73 73 30 - Port. 06 84 62 71 41
mbaudrand@fibois-paysdelaloire.fr



CENTRE-VAL DE LOIRE.....

FIBOIS CENTRE-VAL DE LOIRE

Amandine DIDELOT

Port. 06 56 66 33 93
a.didelot@fibois-cvl.fr

Guillaume GUION

Port. 07 44 41 04 24
g.guion@fibois-cvl.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ.....

FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Johann AST

Tél. 03 81 51 97 95 - Port. 06 46 09 41 40
jast@fibois-bfc.fr

Vincent PROTAIS

Tél. 03 80 40 34 34 - Port. 06 30 46 19 06
vprotais@fibois-bfc.fr

NOUVELLE-AQUITAINE.....

FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

Hugues PETIT-ETIENNE

Tél. 05 55 29 22 70 - Port. 06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@fibois-na.fr

Christophe PRINCE

Tél. 05 53 35 80 27 - Port. 06 20 43 04 33
christophe.prince@fibois-na.fr

Charlotte FRETE

Port. 06 37 81 79 27
charlotte.frete@fibois-na.fr

François CHANTELOUP

Port. 06 62 36 96 61
francois.chanteloup@fibois-na.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.....

FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Jean-Pierre MATHÉ

Tél. 04 73 16 59 79 - Port. 06 77 66 66 49
jp.mathe@fibois-aura.org

Stéphanie FRANÇOIS

Tél. 04 72 56 36 52
s.francois@fibois-aura.org

Juliette PASQUIER

Port. 06 76 12 71 40
j.pasquier@fibois-aura.org

OCCITANIE.....

FIBOIS OCCITANIE

Hugues NAUD

Port. 06 48 50 77 86
h.naud@fiboisoccitanie.com

Yann CLECH

Tél. 04 67 56 38 19 - Port. 06 48 50 77 73
y.clech@fiboisoccitanie.com

PACA.....

FIBOIS SUD PACA

Claire HARMAND

Port. 06 69 39 16 42
c.harmand@fibois-paca.fr

Léane QUERNEC

Port. 06 68 03 31 08
l.querneq@fibois-paca.fr

ÎLE-DE-FRANCE.....

FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE

Marie COATANTIEC

Port. 06 48 75 32 73
marie.coatantienc@fibois-idf.fr

Catherine DESPORTES

Port. 06 82 57 27 45
catherine.desportes@fibois-idf.fr

Mathieu GROSCHE

Port. 06 63 43 77 71
mathieu.grosche@fibois-idf.fr

LES OUTILS DE LA CONSTRUCTION BOIS DU RÉSEAU FIBOIS



Fibois Centre-Val de Loire

Fibois Centre-Val de Loire est l'association de l'interprofession de la filière forêt-bois en région qui a pour mission le développement durable de cette filière dans ses aspects économiques et environnementaux. Notre équipe vous accompagne dans tous vos projets, contactez-nous. Retrouvez nos coordonnées et nos événements sur : <https://www.fibois-cvl.fr/>



Guide Bois du Centre

Vous cherchez un produit issu de la région, vous souhaitez travailler en circuit court, vous voulez soutenir l'économie locale ? Retrouvez dans le guide Bois du Centre les essences, produits et entreprises de première transformation disponibles dans la région Centre Val-de-Loire.

Disponible en format dématérialisé sur : <https://www.fibois-cvl.fr/> (section "Construction" puis "Intégrer les bois locaux")



Prix National de la Construction Bois

Le Prix National de la Construction Bois (PNCB) met chaque année en lumière l'excellence de la filière forêt-bois française en récompensant les ouvrages bois les plus remarquables.

Pour candidater ou découvrir les lauréats des précédentes éditions : aménagements, bâtiments collectifs, maisons individuelles, extensions, bâtiments publics, etc, rendez-vous sur le site :

www.prixnational-boisconstruction.org



Panoramabois.fr

Le Panorama des Réalisations Bois en France : un outil de recherche et d'inspiration pour tous ! Une véritable base de données de plus de 6 100 réalisations bois, avec un moteur de recherche multicritères, géolocalisation des projets, des fiches détaillées et les coordonnées des acteurs des projets. Rendez-vous sur : <https://www.panoramabois.fr/>

LES OUTILS DE LA CONSTRUCTION BOIS DE LA FILIÈRE



RESOBOIS

 **OBJECTIF
CONSTRUCTION**

 **OBJECTIF
RÉHABILITATION**

**CATALOGUE
BOIS** 
CONSTRUCTION

Bois de France

Le label BOIS DE FRANCE est né de la volonté de mettre en valeur le bois français et sa transformation en France. Il est aujourd'hui le seul label national à garantir la traçabilité du bois français, de la forêt jusqu'à son utilisation dans les produits de consommation et de la construction.

Plus d'informations sur : <https://bois-de-france.org/>

RÉSOBOIS

Résobois est une plateforme numérique gratuite de mise en relation dédiée aux professionnels de la construction bois qui a pour objectif de faciliter les échanges entre les porteurs de projets (maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études) et les acteurs de la filière (fournisseurs, industriels, fabricants, entreprises de pose).

Découvrez la plateforme sur : <https://www.resobois.fr/>

Ambition Bois

« Ambition bois » est un site de la filière forêt-bois destiné à valoriser les solutions bois pour la réhabilitation et pour la construction neuve, auprès de la Maîtrise d'Ouvrage. Vous y trouverez des fiches réparties en fonction de la phase ambition, de la phase conception et de la phase réalisation d'un projet. Une partie sur l'économie d'un projet bois ainsi qu'un outil sur le bois et le biosourcé dans un bâtiment s'ajoutent également à ces documents. Il propose enfin une base de données des « ressources » créées par la filière bois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : <https://ambition-bois.fr/>

Catalogue Bois Construction

Le Catalogue Bois Construction est un outil technique à destination des architectes, maîtres d'œuvre, services techniques de maîtrise d'ouvrage, bureaux de contrôle, experts, bureaux d'études d'entreprises et industriels qui rassemble une bibliothèque de référentiels techniques classée par partie d'ouvrages, des solutions type déclinées en visuels techniques, avec base de données de performances et aides à la rédaction de CCTP. Vous y trouverez également un configurateur de solutions par critères de conception pour chaque partie d'ouvrage. Rendez-vous sur :

<https://catalogue-bois-construction.fr/>



Conception et réalisation : Fibois Centre-Val de Loire - Enola Desbon



Pour cette 10^{ème} édition, le Prix Régional de la Construction Bois en Centre-Val de Loire a enregistré 45 candidatures.

Cet ouvrage vous permet de découvrir la diversité des bâtiments réalisés en bois aussi bien dans l'habitat individuel ou collectif que dans les bâtiments publics ou tertiaires.

Un grand merci à tous les dépositaires des réalisations, qui permettent de mettre en lumière des ouvrages remarquables de notre territoire régional, et félicitations aux lauréats 2026 que vous pouvez découvrir au début de chaque catégorie.



© Forall Studio



contact@fibois-cvl.fr
02 38 41 80 00
www.fibois-cvl.fr